

Tutorial



Erste Schritte

IBO Internet Software OHG

Bernhard-Hahn Str. 30
41812 Erkelenz

Tel. 02431 9451440
Fax 02431 9451439

ibo@shoppilot.de
www.shoppilot.de


1 Tutorial: Erste Schritte


1.1 Demoshop aufrufen und testen

1. Öffnen Sie über das Startmenü den Demo-Shop „Carshop basic“ (Unter Windows XP: Start | Alle Programm | ShopPilot <Programmversion> | Demo).


ShopPilot startet und lädt den Demoshop als aktuellen Shop.


In der Taskleiste von Windows finden sich nun zwei neue aktive Programme!



1. ShopPilot mit dem geladenen Projekt
 2. LiveView
→ hierbei handelt es sich um den in ShopPilot integrierten Web-Server. Damit ist der komplette Shopbetrieb auf dem lokalen System möglich. LiveView wird von ShopPilot automatisch gestartet und beendet, wenn ein Shop-Projekt geöffnet wird.
2. Starten Sie nun den Shop im lokalen LiveView-Betrieb.
Über die Symbolleiste  oder über die Menüleiste von ShopPilot „Erstellen | LiveView“

Im rechten Programmfenster wird der Shop geladen und kann dort vollständig bedient werden.



Öffnen Sie den Shop alternativ in Ihrem Standard-Browser über die Symbolleiste von ShopPilot und dem Symbol  oder mit jedem beliebigen anderen Internet-Browser, indem Sie dort in der Adresszeile „127.0.0.1“ eintippen.

Der LiveView-Betrieb empfiehlt sich grundsätzlich für die Arbeit mit ShopPilot, da so bequem die Funktionen des Shops oder das Layout überprüft werden können, ohne dafür online gehen zu müssen. Selbst der Bestellvorgang kann in dieser Betriebsart vollständig durchgeführt werden.


Weitere Informationen finden Sie im Kapitel LiveView

1.2 Grundeinstellungen in ShopPilot

ShopPilot kann mit unterschiedlichen externen Programmen zusammenarbeiten, mit denen Sie z.B. Produktbilder bearbeiten oder HTML-Vorlagen erstellen bzw. ändern können.

In den Grundeinstellungen tragen Sie einmalig den Aufrufpfad für HTML-Editor, Text-Editor und Bildbearbeitung ein. Bei Bedarf startet ShopPilot diese Programme, damit dort die weitere Bearbeitung erfolgen kann.

Öffnen Sie über das Menü „Bearbeiten“ den Dialog „Optionen...“
Über die Schaltfläche Suchen können Sie die Anwendungen auf Ihrem Computer auswählen.




ShopPilot enthält einen eigenen HTML-Editor „VEEdit“. Aktivieren Sie „VEEdit benutzen“, so wird VEEdit als HTML-Editor verwendet.

1.3 Änderungen in einem ShopPilot Projekt

Der linke Bildschirm-Bereich in der ShopPilot-Oberfläche stellt das aktuelle Shop-Projekt dar. Dort werden alle Einstellungen für den Shopbetrieb vorgenommen.

Hinter dem Shop-Symbol wird der komplette Katalog abgebildet, dort können Seiten angelegt werden.

Die Struktur darf dabei in beliebiger Tiefe verschachtelt sein (Seiten-Hierarchie). Die Artikel einer Seite werden im mittleren Fenster dargestellt, sobald die Seite selektiert wird.



Mit einem Doppelklick auf eines der Symbole öffnet sich jeweils der Eigenschaftendialog.

Ein Klick mit der rechten Maustaste auf ein Objekt öffnet ein kontextsensitives Menü. Auch darüber kann der Eigenschaftendialog geöffnet werden. Das Kontextmenü bietet für den aktuellen Bezug weitere Funktionen an z.B. Funktionen zum Kopieren, Ausschneiden und Einfügen bei Seiten und Artikeln.

Die Bedeutung der Symbole für den Shop wird meist über das Symbol selbst oder die Beschreibung deutlich. Eine detaillierte Auflistung aller Symbole finden Sie im Kapitel „Objekte und Symbole.“

Bei umfangreichen Preisänderungen im Angebot ist das manuelle Bearbeiten aller Artikel evtl. sehr zeitaufwendig, beachten Sie deshalb die Importmöglichkeiten von ShopPilot.

1.3.1 Seiten Eigenschaften

Öffnen Sie z.B. die Eigenschaften aus dem Demo-Shop „Carshop basic“ der Seite „Sonderangebote“.

Die **Seitennummer** dient der eindeutigen Identifikation und wird von ShopPilot vergeben

Titel und **Icon** sind Einträge, die für die Navigationsdarstellung des Shopangebotes verwendet werden.

Die **Vorlage** legt fest, wie die Seite später im Shop dargestellt wird.

Der Eintrag im Feld **Bild** kann auf der Seite verwendet werden.

Die **Beschreibung** kann einen längeren Text enthalten als der Titel.

Mit LiveView wird die Vorlage der Seite „Sonderangebote“ wie folgt angezeigt:

Ändern Sie im Dialog die Texte für Titel und Beschreibung, beenden Sie die Eingabe über die Schaltfläche „OK“ und starten Sie den Shop erneut im LiveView-Betrieb. Sehen Sie, wie sich die Änderungen auf der Seite „Sonderangebote“ im Shop auswirken.

Beachten Sie auch das Kapitel Vorlagen bearbeiten zur individuellen Darstellung von Seiten und Artikeln.

1.3.2 Artikel Eigenschaften

Auf der Seite für die Sonderangebote aus dem Demo-Shop „Carshop basic“ befinden sich zwei Artikel. Auch hier öffnet sich der Eigenschaftendialog per Maus-Doppelklick auf die Artikelzeile.

Für die Darstellung von Artikeln stehen standardmässig Beschreibungstext, Detailbeschreibung, zwei Bilder und Ergänzungstexte zu Verfügung.

Je nach Version von ShopPilot können beliebige eigene Felder je Artikel vom Benutzer hinzugefügt werden, z.B. für weitere Detailbilder.

Zusätzliche Artikeleigenschaften wie Farbe oder Grösse können durch zwei Listen dem Shopbesucher zur Auswahl angeboten werden.

Über **Artikelvarianten** können abweichende Artikeleigenschaften mit unterschiedlichen Preisen abgebildet werden.

Weitere Möglichkeiten sind kundenindividuelle Preise und Staffelpreise bei ShopPilot Enterprise.

Ändern Sie auch in diesem Dialog Werte oder Texte, beenden Sie die Eingabe über die Schaltfläche „OK“ und starten Sie den Shop erneut im LiveView-Betrieb. Sehen Sie, wie sich die Änderungen auf der Seite „Sonderangebote“ im Shop auswirken.

Weitere Informationen im Kapitel „Arbeiten mit Artikeln“

1.3.3 Vorlagen bearbeiten

Die Darstellung aller Elemente aus dem ShopPilot-Projekt im Onlineshop ist ausserordentlich flexibel. Durch die Verwendung von HTML-Vorlagen, die Sie frei editieren können, können Sie Ihre Design und Layout-Vorstellungen voll umsetzen.

Jeder Seite des Shops kann mindestens eine eigene HTML-Vorlage zugeordnet werden. Die Zusammenarbeit zwischen ShopPilot und den HTML-Vorlagen wird dabei über spezielle Platzhalter (sog. Identifier) gesteuert, über die im Shopbetrieb die Seiten dynamisch aufgebaut werden.

Wurde in den Grundeinstellungen von ShopPilot ein HTML-Editor eingetragen, kann die Bearbeitung direkt aus dem Eigenschaftendialog eines Elementes von ShopPilot erfolgen.

Öffnen Sie z.B. die Eigenschaften aus dem Demo-Shop „Carshop basic“ der Seite „Sonderangebote“. Beim Feld Vorlage klicken Sie auf die Schaltfläche „Edit“. Die Vorlage wird nun im Programm zur HTML-Bearbeitung geöffnet.




Abbildung: HTML-Vorlage mit ShopPilot Identifiern

In der geöffneten HTML-Vorlage werden die verwendeten ShopPilot-Identifizier sichtbar. ShopPilot-Identifizier beginnen und enden grundsätzlich mit zwei Unterstrichen. In dem gezeigten Beispiel finden sich Identifizier für:

- Artikel (produkt, detail, image, ...)
- Seite (pseite, pimage)
- Navigation (catalog, inhalt, zurueck, ...)
- Warenkorbanschnitte (wkanzahl, wkprodsum).

Jeder Identifizier wird zur Laufzeit des Onlineshops von ShopPilot als dynamisches Element der Web-Seite durch die tatsächlichen Daten des Shop-Projektes ersetzt. Die Identifizier können beliebig in der HTML-Vorlage untergebracht werden.

Ändern Sie in der HTML-Vorlage Position oder Formatierung einiger Identifizier. Nach Abspeichern der Änderungen in der HTML-Vorlage kann durch Neustart des Shops mit LiveView oder durch Aktualisieren(F5) die veränderte Seite aufgerufen werden.

Die Identifizier von ShopPilot sind die zentralen Elemente für den Aufbau der Shop-Seiten! Auswendig lernen ist aber nicht notwendig, denn alle Identifizier werden in den jeweiligen Kapiteln der Hilfe ausführlich beschrieben. Über den Index im Handbuch bzw. in der Onlinehilfe werden die gesuchten Identifizier schnell gefunden.

Die Darstellung von Identifiern mit shopweiter Bedeutung (für alle Seiten des Shops gleich) erfolgt in ShopPilot über das Menü „Projekt | Darstellung der Links...“

Der Identifizier id wird in diesem Beispiel durch ein Icon ersetzt:

